



ขอบเขตของงาน (Terms Of Reference: TOR)

รายการจัดซื้อเครื่องจักรกลการเกษตร

โครงการปรับโครงสร้างการผลิต การรวบรวม และการแปรรูป ของสถาบันเกษตรกรรองรับผลผลิตทางการเกษตร

.....

1. ความเป็นมา

ด้วยสหกรณ์การเกษตรวังชิ้น จำกัด ได้รับการสนับสนุนงบประมาณโครงการปรับโครงสร้างการผลิต การรวบรวม และการแปรรูปของสถาบันเกษตรกรรองรับผลผลิตทางการเกษตร งบประมาณรวมทั้งภายในวงเงิน จำนวน 4,284,900 บาท (สี่ล้านสองแสนแปดหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) ในการจัดหาเครื่องจักรกลทางการเกษตร ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

- | | |
|---|-------------|
| 1. รถไถเดินตามเครื่องยนต์ดีเซล ระบายความร้อนด้วยน้ำ | จำนวน 1 คัน |
| พร้อมจานขนาด 18 นิ้ว จำนวน 2 จาน หน้ากว้างไม่ต่ำกว่า 50 เซนติเมตร | |
| 2. รถแทรกเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ (ผาน พรวนชนิด 7 จาน | จำนวน 1 คัน |
| ใบมีดดันดินผานบุกเบิก เครื่องไถระเบิดดินดาน เครื่องอัดฟาง) | |
| 3. รถแทรกเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ (ผาน พรวนชนิด 7 จาน | จำนวน 1 คัน |
| ใบมีดดันดินผานบุกเบิกดินดาน เทเลอร์พ่วงติดแทรกเตอร์แบบคัมได้ ขนาด 95 แรงม้า | |

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อยกระดับศักยภาพสถาบันเกษตรกรให้เป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการผลผลิตทางการเกษตร ตลอดห่วงโซ่การผลิตสินค้าเกษตร

2.2 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้สถาบันเกษตรกรเป็นกลไกหลักในระดับชุมชนในการอำนวยความสะดวก ให้แก่สมาชิกและเกษตรกรทั่วไปในการเพาะปลูก การรวบรวม จัดเก็บ และแปรรูปผลผลิตการเกษตร

2.3 ผลักดันให้สหกรณ์ช่วยเหลือสมาชิกและเกษตรกรทั่วไปที่ได้รับผลกระทบจากระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในระดับพื้นที่ให้มีรายได้จากการประกอบอาชีพเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง และเพิ่มช่องทางจำหน่ายผลผลิต การเกษตรในภาวะความผันผวนของตลาดสินค้าเกษตร

3. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา

3.1 เป็นผู้มิอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดังกล่าว

3.2 ไม่เป็นผู้กระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

3.3 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่สหกรณ์การเกษตรวังชิ้น จำกัด ณ วันประกาศประกวดราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันราคา อย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาครั้งนี้

3.4 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ได้มีคำสั่งให้ละสิทธิ์และคุ้มกันเช่นนั้น

3.5 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทำสัญญา ตามที่ กวพ. กำหนด

3.6 เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของจังหวัดแพร่

3.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

3.8 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน 30,000 บาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

3.9 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องแจ้งรายชื่อศูนย์บริการซ่อม ในระยะไม่เกิน 250 กิโลเมตร



4. รูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ

คุณสมบัติเฉพาะ (สเปก) และรายการของสำนักงานสหกรณ์การเกษตรวังชิ้น จำกัด จำนวน 3 รายการ (3 คัน) ตามที่แนบประกอบด้วย

รายการที่ 1 รถไถเดินตาม ขนาด 11 แรงม้า จำนวน 1 คัน

คุณลักษณะทั่วไป

- (1) เครื่องดีเซลสูบเดียวแบบสูบนอน 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ
- (2) กำลังแรงม้าสูงสุด 11 แรงม้า ที่ 2,400 รอบ/นาที
- (3) ระบบระบายความร้อนแบบหม้อน้ำรังผึ้ง ความจุน้ำระบายความร้อน 2.1 ลิตร
- (4) ความจุน้ำมันเครื่อง 2.8 ลิตร
- (5) ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง 10 ลิตรขึ้นไป
- (6) ระบบการเผาไหม้แบบไดเรคอินเจคชั่น
- (7) หม้อกรองอากาศแบบเปียก
- (8) น้ำหนักเครื่อง 110 กิโลกรัม
- (9) รถไถนาเดินตามแบบล้อเหล็ก มีเกียร์เดินหน้า 3 เกียร์ ถอยหลัง 1 เกียร์
- (10) ล้อเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 880 มิลลิเมตร
- (11) เสือเกียร์แบบเหล็กหล่อเหนียวพิเศษ
- (12) สามารถปรับระยะห่างของล้อได้ 3 ระดับ
- (13) ตัวเครื่องยนต์รับประกัน 3 ปี โครงรถไถเดินตามรับประกัน 2 ปี
- (14) ผ่านงาน ขนาด 18 นิ้ว 2 งานพร้อมคัตท้าย
- (15) ล้อยางขนาดขอบ 16 นิ้วจำนวน 1 คู่

รายการที่ 2 รถแทรกเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ ขนาด 95 แรงม้า จำนวน 1 คัน

คุณลักษณะทั่วไป

- (1) รถแทรกเตอร์แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ
- (2) เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ สูบ ระบายความร้อนด้วยน้ำ ขนาด 3,769 ซีซี กำลังแรงม้าสูงสุด 98.7 แรงม้า รอบทำงาน 2,600 รอบ/นาที พร้อมระบบอัดอากาศแบบเทอร์โบชาร์จ และเวสเกจ
- (3) ระบบส่งกำลัง
 1. เกียร์เดินหน้า 8 เกียร์ ถอยหลัง 8 เกียร์ ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ
 2. เกียร์หลักแบบซินโครเมท
 3. เกียร์เปลี่ยนทิศทางแบบไฮดรอลิก
 4. มีระบบล็อกเฟลาท้าย
- (4) ระบบพวงมาลัยแบบพาวเวอร์ไฮดรอลิก
- (5) ระบบเบรกแบบจานเบรกแช่น้ำมันควบคุมด้วยไฮดรอลิก
- (6) ระบบไฮดรอลิก
 1. อัตราการไหลของปั๊ม ไม่ต่ำกว่า 64 ลิตร / นาที
 2. แขนยกเครื่องมือแบบมาตรฐาน 3 จุด ชนิด 2
- (7) ระบบเดินทาง
 1. ขนาดยางหน้า 12.4 - 24 ยางหลัง 18.4 - 30
 2. ความเร็วในการเดินทาง 2.6 - 32.4 กิโลเมตร/ชั่วโมง
- (8) ระบบไฮดรอลิก
 1. ความเร็วรอบพีทีโอ 540 รอบ/นาที ที่รอบเครื่องยนต์ 2,205 รอบ/นาที



2. น้ำหนักยกอุปกรณ์สูงสุดที่ปลายแขนยก 3,900 กิโลกรัม
- (9) สัดส่วน/น้ำหนัก
 1. น้ำหนัก (ไม่รวมเหล็กถ่วง) 2,710 กิโลกรัม
 2. ความยาวกันชน (กันชนหน้า-ล้อหลัง) 3,760 มิลลิเมตร
 3. ความกว้าง (ขอบยางล้อหลังซ้าย-ขวา) 2,010 มิลลิเมตร
 4. ความสูง (พื้น-ปลายท่อไอเสีย) 2,535 มิลลิเมตร
- (10) ยางนอกดอกบั้งแบบ radial tire ไม่มียางใน
- (11) รองรับน้ำมันดีเซล B20
- (12) การรับประกันและการบริการ
 1. รับประกันตัวรถ 1 ปี หรือ 1,500 ชั่วโมง แล้วแต่อย่างใดอย่างถึงก่อน
 2. ตรวจเช็คสภาพฟรี 3 ครั้ง ในระยะรับประกัน

คุณลักษณะของใบมีดดันดินหน้า

1. ขนาดความกว้าง 2,130 มิลลิเมตร สูง 540 มิลลิเมตร
2. ความสูงจากพื้นถึงปากใบมีดเมื่อยกสูงสุด 400 มิลลิเมตร
3. น้ำหนักใบมีดดันดิน 770 กิโลกรัม

คุณลักษณะของของผานบุกเบิก

1. ขนาดจานไถ 26 นิ้ว
2. จำนวนจานไถ 4 จาน
3. ความกว้างของผาน 1,390 มิลลิเมตร ความยาว 2,745 มิลลิเมตร ความสูง 1,335 มิลลิเมตร
4. น้ำหนักรวม 590 กิโลกรัม

คุณลักษณะของผานพรวน

1. ขนาดจานไถ 26 นิ้ว
2. จำนวนจานไถ 7 จาน
3. ความกว้างของผาน 1,885 มิลลิเมตร ความยาว 2,480 มิลลิเมตร ความสูง 1,305 มิลลิเมตร
4. น้ำหนักรวม 580 กิโลกรัม

คุณลักษณะของเครื่องไถระเบิดดินดาน

1. รูปทรงใบมีดแบบปีกด้านข้าง
2. องศาใบมีด 25 องศา
3. ระบบป้องกันความเสียหาย เซฟตี้โบลท์แบบแรงเฉือน
4. ความกว้าง 2,180 มิลลิเมตร ความยาว 1,190 มิลลิเมตร ความสูง 1,440 มิลลิเมตร
5. น้ำหนัก 570 กิโลกรัม

คุณลักษณะของเครื่องอัดฟาง

1. ขนาดตัวเครื่องกว้าง 2,400 มิลลิเมตร ยาว 4,150 มิลลิเมตร สูง 1,450 มิลลิเมตร
2. น้ำหนักรวม 980 กิโลกรัม
3. รัศมีวงเลี้ยวซ้าย 4.45 เมตร รัศมีวงเลี้ยวขวา 4.85 เมตร
4. คลัตช์แห้งแบบแผ่นความฝืด
5. ความจุน้ำมันเกียร์เบอร์ 90 จำนวน 2.1 ลิตร
6. ความเร็วรอบพีทีโอที่เหมาะสม 500-540 รอบ/นาที
7. หน้ากว้างของการเก็บฟาง 1,270 มิลลิเมตร
8. จำนวนแถวของหนวดกึ่ง 16 อันจำนวน 4 แถว



9. การปรับระดับความสูงต่ำของการอัดฟางตั้งแต่ 150-750 มิลลิเมตร
10. จำนวนส้อมเขี่ยฟาง 2 อัน
11. การปรับระดับการเขี่ยฟางเข้าระบบการอัดฟางได้ 3 ระดับ
12. จังหวะการกระทุ้งฟาง 93 ครั้ง/นาที่
13. ขนาดของช่องอัดฟาง 320 x 420 มิลลิเมตร
14. การปรับระดับความแน่นของฟางแบบเกลียวหมุนปรับ
15. ระบบชุดมัดเชือก
16. ความยาวของก้อนฟางที่สามารถปรับได้ 300-1,200 มิลลิเมตร
17. จำนวนก้อนเชือกที่สามารถใส่ห้องเก็บเชือกได้ 4 ก้อน
18. รับประกันตัวเครื่อง 1 ปี

รายการที่ 3 รถแทรกเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ (เทเลอร์ฟางท้ายแบบดัม) ขนาด 95 แรงม้า จำนวน 1 คัน

คุณลักษณะทั่วไป

คุณลักษณะทั่วไป

- (1) รถแทรกเตอร์แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ
- (2) เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ สูบ ระบายความร้อนด้วยน้ำ ขนาด 3,769 ซีซี กำลังแรงม้าสูงสุด 98.7 แรงม้า รอบทำงาน 2,600 รอบ/นาที่ พร้อมระบบอัดอากาศแบบเทอร์โบชาร์จ และเวสเกจ
- (3) ระบบส่งกำลัง
 1. เกียร์เดินหน้า 8 เกียร์ ถอยหลัง 8 เกียร์ ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ
 2. เกียร์หลักแบบซินโครเมท
 3. เกียร์เปลี่ยนทิศทางแบบไฮดรอลิก
 4. มีระบบลอคเพลาท้าย
- (4) ระบบพวงมาลัยแบบพาวเวอร์ไฮดรอลิก
- (5) ระบบเบรกแบบจานเบรกแช่ในน้ำมันควบคุมด้วยไฮดรอลิก
- (6) ระบบไฮดรอลิก
 1. อัตราการไหลของปั๊ม ไม่ต่ำกว่า 64 ลิตร / นาที
 2. แขนยกเครื่องมือแบบมาตรฐาน 3 จุด ชนิด 2
- (7) ระบบเดินทาง
 1. ขนาดยางหน้า 12.4 - 24 ยางหลัง 18.4 - 30
 2. ความเร็วในการเดินทาง 2.6 - 32.4 กิโลเมตร/ชั่วโมง
- (8) ระบบไฮดรอลิก
 1. ความเร็วรอบฟิตโอ 540 รอบ/นาที่ ที่รอบเครื่องยนต์ 2,205 รอบ/นาที่
 2. น้ำหนักยกอุปกรณ์สูงสุดที่ปลายแขนยก 3,900 กิโลกรัม
- (9) สัดส่วน/น้ำหนัก
 1. น้ำหนัก (ไม่รวมเหล็กถ่วง) 2,710 กิโลกรัม
 2. ความยาวกันชน (กันชนหน้า-ล้อหลัง) 3,760 มิลลิเมตร
 3. ความกว้าง (ขอบยางล้อหลังซ้าย-ขวา) 2,010 มิลลิเมตร
 4. ความสูง (พื้น-ปลายท่อไอเสีย) 2,535 มิลลิเมตร
- (10) ยางนอกดอกบั้งแบบ radial tire ไม่มียางใน
- (11) รองรับน้ำมันดีเซล B20
- (12) การรับประกันและการบริการ



1. รับประกันตัวรถ 1 ปี หรือ 1,500 ชั่วโมง แล้วแต่อย่างใดอย่างถึงก่อน
2. ตรวจเช็คสภาพฟรี 3 ครั้ง ในระยะรับประกัน

คุณลักษณะของใบมีดตัดดินหน้า

1. ขนาดความกว้าง 2,130 มิลลิเมตร สูง 540 มิลลิเมตร
2. ความสูงจากพื้นถึงปากใบมีดเมื่อยกสูงสุด 400 มิลลิเมตร
3. น้ำหนักใบมีดตัดดิน 770 กิโลกรัม

คุณลักษณะของของผานบุกเบิก

1. ขนาดจานไถ 26 นิ้ว
2. จำนวนจานไถ 4 จาน
3. ความกว้างของผาน 1,390 มิลลิเมตร ความยาว 2,745 มิลลิเมตร ความสูง 1,335 มิลลิเมตร
4. น้ำหนักรวม 590 กิโลกรัม

คุณลักษณะของผานพรวน

1. ขนาดจานไถ 26 นิ้ว
2. จำนวนจานไถ 7 จาน
3. ความกว้างของผาน 1,885 มิลลิเมตร ความยาว 2,480 มิลลิเมตร ความสูง 1,305 มิลลิเมตร
4. น้ำหนักรวม 580 กิโลกรัม

คุณลักษณะของเครื่องไถระเบิดดินดาน

1. รูปทรงใบมีดแบบปีกด้านข้าง
2. องศาใบมีด 25 องศา
3. ระบบป้องกันความเสียหาย เซฟตี้โบลท์แบบแรงเหวี่ยง
4. ความกว้าง 2,180 มิลลิเมตร ความยาว 1,190 มิลลิเมตร ความสูง 1,440 มิลลิเมตร
5. น้ำหนัก 570 กิโลกรัม

ฟังก์ชันการตัดท้ายรถแทรกเตอร์แบบดัมพ์ได้

- (1) กระบะเหล็กกว้าง 2.20 เมตร ยาว 3.75 เมตร
- (2) ล้อยาง 1 คู่(ต่อข้าง) ขนาดยาง 15-750
- (3) เฟลาบรรทุกแบบรถ 6 ล้อ
- (4) ต้นกำลังสามารถต่อจากเฟลาอำนวยการยกกำลัง(PTO)ด้านท้ายรถแทรกเตอร์ได้
- (5) รับน้ำหนักบรรทุกได้สูงสุด 6 ตัน น้ำหนักบรรทุกขณะยกดัมพ์ 4 ตัน

5. ระยะเวลาดำเนินการ

ปีงบประมาณ 2563

6. ระยะเวลาการส่งมอบ/จัดซื้อครุภัณฑ์

ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

7. วงเงินในการจัดซื้อ

ภายในวงเงิน จำนวน 4,284,900 บาท (สี่ล้านสองแสนแปดหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน)

8. ราคากลาง

ราคากลางเป็นจำนวนเงิน 4,284,900 บาท (สี่ล้านสองแสนแปดหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน)



9. การแบ่งงวดงาน

9.1 แบ่งงวดงาน จำนวน 1 งวด เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงาน ตามรายละเอียดงานจัดซื้อเครื่องจักรกลทางการเกษตร ตามรายละเอียดขอบเขตการจัดซื้อเครื่องจักรกลทางการเกษตรทั้งหมด จำนวน 3 รายการ ส่งมอบงานให้สหกรณ์การเกษตรวังชิ้น จำกัด และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับงานขายไว้เรียบร้อยแล้ว

9.2 การกำหนดการจ่ายค่าจัดซื้อ ผู้ซื้อจะจ่ายค่าจัดซื้อสำหรับการส่งมอบงานของผู้ขาย ตามวงเงินที่ลงนามในสัญญาจ้าง ซึ่งรวมภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย โดยผู้สั่งซื้อจะจ่ายเงินให้แก่ผู้ขาย โดยจะจ่ายค่าจัดซื้อให้ภายหลังจากผู้ขายได้ส่งมอบผลงานให้แก่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ของผู้สั่งซื้อ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับมอบงานดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยได้แบ่งงวดงานไว้ จำนวน 1 งวด โดยจ่ายค่าจัดซื้อ เป็นเงิน 100% ของสัญญาซื้อขาย เมื่อผู้ขายส่งมอบงานตามงวดงานที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

10. หลักประกันของ

ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันของพร้อมกับการยื่นซองประกวดราคา โดยใช้หลักประกัน อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

10.1 เงินสด

10.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่สหกรณ์ โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองประกวดราคาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทำการของทางราชการ

10.3 หนังสือค้ำประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ 1.4 (1)

10.4 หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้วโดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ 1.4 (1)

10.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันของตามข้อนี้ สหกรณ์จะคืนให้ผู้เสนอราคาหรือผู้ค้ำประกันภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอการรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดไม่เกิน 3 ราย จะคืนให้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว

การคืนหลักประกันของ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

11. ค่าปรับ

หากผู้ขายไม่สามารถส่งมอบงานให้แล้วเสร็จตามวันเวลาที่กำหนดตามข้อ 6. ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยกำหนด ค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.10 ของมูลค่าเงินจัดซื้อตามสัญญาซื้อขาย นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามที่กำหนด หรือวันที่ผู้ซื้อได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้ขายยอมให้ส่งผู้ซื้อ เรียกค่าเสียหายอันเกิดจากการที่ผู้ขายทำงานล่าช้า เฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายได้อีกด้วย

12. วิธีการจัดซื้อ/จ้าง

จัดซื้อโดยการประกวดราคา

13. การทำสัญญาซื้อขาย

เมื่อได้ผู้ขาย และจะลงนามในสัญญาได้ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินการสนับสนุนการจัดหาเครื่องจักรกลการเกษตรให้แก่สหกรณ์การเกษตรวังชิ้น จำกัด ตามมาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร แล้วเท่านั้น

14. ผู้รับผิดชอบโครงการ

สหกรณ์การเกษตรวังชิ้น จำกัด

ที่อยู่ 355/1 หมู่ที่ 1 ตำบลวังชิ้น อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่



15. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือเสนอแนะวิจารณ์ แสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผย

วิจารณ์แสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผย หากท่านต้องการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และวิจารณ์ TOR ของ รายการจัดซื้อเครื่องจักรกลการเกษตร โครงการปรับโครงสร้างการผลิต การรวบรวม และการแปรรูปของสถาบัน เกษตรกรรองรับผลผลิตทางการเกษตร ดังกล่าวข้างต้น โปรดให้ความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรได้โดยตรง ดังนี้

15.1 ทางไปรษณีย์ ส่งถึงสหกรณ์การเกษตรวังชัน จำกัด เลขที่ 355/1 หมู่ที่ 1 ตำบล วังชัน อำเภอวังชัน จังหวัดแพร่ รหัสไปรษณีย์ 54160

15.2 โทรศัพท์ ฝ่ายธุรการ 054-589-018 หรือ ผู้จัดการ 0899569058

15.3 Email = Wangchin.coop201@ gmail.com

สิ้นสุดการเสนอแนะวิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็นภายใน 3 วัน นับแต่วันลงประกาศ

(ลงชื่อ).....ประธานอนุกรรมการ
(นายพยุง จักรดี)

(ลงชื่อ).....เลขานุการ
(นายเทียน ถาสืบ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสมเลข ก่องแก้วเฮียง)



(นายพยุง จักรดี)

ประธานอนุกรรมการ ท่านนงนารถกลว